農業試驗所特刊第162號

大豆種原圖說

Soybean illustrations

序言

大豆是台灣主要農作物之一，既是主要油料作物也是植物蛋白質的主要來源。依種皮顏色及利用性不同而有許多不同的品種，包括黃豆、黑豆、青皮豆、毛豆。國內栽培面積在1945年代超過20,000餘公頃，開放進口後因價格無法與國外進口大豆競爭，導致農民收益低，種植意願低落，栽培面積日趨減少。進口大豆雖然價格低，但是部分為基因轉殖作物，國內消費者對此一因素尚有疑慮。為因應國內糧食供給安全及滿足消費者對安全食品之需求，台灣維持一定面積之大豆生產實屬必要。國家作物種原中心收集及保存大豆種原近2萬份，100年10月至101年1月種植及評估來自13個國家及地區的大豆種原100種，調查項目包括株型、株高、百粒種、株產量等30個項目，評估期間遭遇降雨日數多過往年平均值的氣候環境，這份評估結果可做為育成耐冷及耐濕品系大豆品種之參考。以往種原缺乏植株特性資料，導致使用者無法挑選合適種原，因此將此調查資料集結成冊，輔以植株及種子照片，方便使用者參考，也希望因此可增加大豆種原使用率，早日育成更優良的大豆品種，造福台灣民眾。

農業試驗所所長

陳駿季

中華民國101年7月

大豆種原圖說
Soybean illustrations

目錄 1

品種名：Amurszkaja 154	1
品種名：Arksoy	2
品種名：Avoyelles	3
品種名：Black Matted Jara	4
品種名：Bonjiro 55	5
品種名：Buseuk	6
品種名：Chippew	7
品種名：Dans Desmarais	8
品種名：Hanayome Ibaragi No. 1	9
品種名：Hodoninska Zluta	10
品種名：I-U 3	11
品種名：ISO 59	12
品種名：KAERI 504-8	13
品種名：KAS 220-9	14
品種名：Kingen No. 2	15
品種名：KLS 131-2	16
品種名：KLV 36	17
品種名：Kudao Zairai	18
品種名：Kujbisevskaja	19
品種名：Kuro Daizu	20

目錄2

品種名：Kyushu 8	21
品種名：La Fleche	22
品種名：Linman 533895	23
品種名：Monbetsu Nagaba daizu	24
品種名：Murasakibana No. 4	25
品種名：Noman	26
品種名：Nordeutsche Gelbe	27
品種名：Ogden	28
品種名：Orba	29
品種名：Oni Hadaka	30
品種名：Oscar Dickmann	31
品種名：Ralsoy	32
品種名：Shokuyou Aki Daizu	33
品種名：Starachramiskaya	34
品種名：Szaljut	35
品種名：Takiya	36
品種名：Wase Midorioo Sodefuri	37
品種名：Yamaguchi Aki Daizu	38
品種名：Yamki daizu	39
品種名：Yore	40
原單位代碼：403	41
原單位代碼：175190	42
原單位代碼：175194	43
原單位代碼：189861	44
原單位代碼：200456-A	45
原單位代碼：200471	46
原單位代碼：205906	47
原單位代碼：370058	48

目錄 3

原單位代碼：85509-850 49
原單位代碼：PI 70516 50
原單位代碼：PI 88442 51
原單位代碼：PI 88290 B 52
原單位代碼：PI 89137-1 53
原單位代碼：PI 92573 54
原單位代碼：PI 92580 55
原單位代碼：PI 92627 56
原單位代碼：PI 96194-3 57
原單位代碼：PI 153212 58
原單位代碼：PI 153301 59
原單位代碼：PI 154196 60
原單位代碼：PI 154197 61
原單位代碼：PI 194643[00199] 62
原單位代碼：PI 194643[94611] 63
原單位代碼：PI 194655 64
原單位代碼：PI 196501 65
原單位代碼：PI 232995 66
原單位代碼：PI 273483 B 67
原單位代碼：PI 291304 68
原單位代碼：PI 297502 69
原單位代碼：TAU 93417 70
原單位代碼：TAU 93426 71
原單位代碼：TAU 93439 72
原單位代碼：TAU 94129 73
原單位代碼：TAU 94734 74
原單位代碼：TAU 95133 75
原單位代碼：TAU 95639 76

目錄 4

原單位代碼：TAU 95808	77
原單位代碼：TAU 95829	78
原單位代碼：TAU 95841	79
原單位代碼：TAU 95855	80
原單位代碼：TAU 95865	81
原單位代碼：TAU 95873	82
原單位代碼：TAU 95925	83
原單位代碼：TAU 95930	84
原單位代碼：TAU 95931	85
原單位代碼：TAU 96013	86
原單位代碼：TAU 96047	87
原單位代碼：TAU 96088	88
原單位代碼：TAU 96114	89
原單位代碼：TAU 96138	90
原單位代碼：TAU 96139	91
原單位代碼：TAU 96143	92
原單位代碼：TAU 96147	93
原單位代碼：TAU 96154	94
原單位代碼：TAU 96172	95
原單位代碼：TAU 96207	96
原單位代碼：TAU 96216	97
原單位代碼：TAU 96236	98
原單位代碼：TAU 96244	99
原單位代碼：TAU 96250	100
原單位代碼：TAU 96254	101
原單位代碼：TAU 96255	102
原單位代碼：TAU 96265	103

暫時碼：96A00518
原單位代碼：PI 297498 B
品種名：Amurszkaja 154
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：22.5 cm
平均成熟株高：27.7 cm
平均分枝數：4.2
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：44.5莢
平均每莢粒數：2.2粒
裂莢情況：不裂
種皮色：綠色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：138.7 g
最低著莢高度：5.5 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：綠色
百粒重：16.7 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：11.5
來源：俄羅斯

暫時碼：93A03515
品種名：Arksoy
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：25.7 cm
平均成熟株高：41.0 cm
平均分枝數：14.8
倒伏情況：無
播種至開花天數：29天
花冠色：紫色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：113.0莢
平均每莢粒數：1.8粒
裂莢情況：輕微裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：342.1 g
最低著莢高度：5.1 cm
種皮光澤：中間
種臍色：黑色
百粒重：16.7 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：13.1
來源：台灣

暫時碼：93A03419
原單位代碼：PI 341245
品種名：Avoyelles
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：37.0 cm
平均成熟株高：65.0 cm
平均分枝數：13.0
倒伏情況：輕微
播種至開花天數：36天
花冠色：紫色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：174.9莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃棕色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：457.9 g
最低著莢高度：4.4 cm
種皮光澤：亮
種臍色：棕色
百粒重：14.4 g
裂皮性：無
粒型：橢扁
主莖節數：15.5
來源：坦尚尼亞

暫時碼：95A01942
品種名：Black Matted Jara
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：20.1 cm
平均成熟株高：24.0 cm
平均分枝數：6.1
倒伏情況：無
播種至開花天數：27 天
花冠色：白色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：47.8莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：192.9 g
最低著莢高度：3.0 cm
種皮光澤：中間
種臍色：黃色
百粒重：23.2 g
裂皮性：中
粒型：橢圓
主莖節數：9.8

來源：亞洲蔬菜研究發展中心

暫時碼：95A01814
品種名：Bonjiro 55
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：24.6 cm
平均成熟株高：33.9 cm
平均分枝數：2.7
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：36.4莢
平均每莢粒數：2.1粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：153.2 g
最低著莢高度：7.4 cm
種皮光澤：亮
種臍色：棕色
百粒重：22.6 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：12.6
來源：日本

暫時碼：95A01551
品種名：Buseuk
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：21.9 cm
平均成熟株高：22.0 cm
平均分枝數：5.1
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：41.1莢
平均每莢粒數：1.6粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：166.0 g
最低著莢高度：3.4 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黃色
百粒重：27.5 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：9.4

來源：亞洲蔬菜研究發展中心

暫時碼：96A00600
品種名：Chippewa
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：19.7 cm
平均成熟株高：25.1 cm
平均分枝數：1.8
倒伏情況：無
播種至開花天數：29天
花冠色：白色

成熟莢色：介於棕色與黑色之間
平均每株莢數：29.7莢
平均每莢粒數：2.1粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黑色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：85.7 g
最低著莢高度：5.3 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：淺黃色
百粒重：14.4 g
裂皮性：無
粒型：橢扁
主莖節數：9.9
來源：台灣



暫時碼：96A00416
原單位代碼：PI 189918
品種名：Dans Desmarais
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：24.4 cm
平均成熟株高：35.6 cm
平均分枝數：6.3
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：46.0莢
平均每莢粒數：2.0粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：165.8 g
最低著莢高度：6.8 cm
種皮光澤：重腊披
種臍色：黃色
百粒重：20.0 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：12.7
來源：法國

暫時碼：96A00471
原單位代碼：PI 200471
品種名：Hanayome Ibaragi No. 1
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：20.5 cm
平均成熟株高：23.0 cm
平均分枝數：3.8
倒伏情況：無
播種至開花天數：27 天
花冠色：紫色
成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：36.1莢
平均每莢粒數：1.8 粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃綠色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：98.9 g
最低著莢高度：7.3 cm
種皮光澤：重腊披
種臍色：棕色
百粒重：18.4 g
裂皮性：無
粒型：圓扁
主莖節數：8.2
來源：日本

暫時碼：96A00447
原單位代碼：PI 290116 A
品種名：Hodoninska Zluta
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：23.6 cm
平均成熟株高：29.4 cm
平均分枝數：7.7
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色

成熟莢色：棕色
平均每株莢數：58.4莢
平均每莢粒數：1.8粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：198.2 g
最低著莢高度：6.8 cm
種皮光澤：亮
種臍色：黃色
百粒重：20.2 g
裂皮性：中
粒型：橢圓
主莖節數：11.8
來源：匈牙利

暫時碼：96A00579
品種名：I-U 3
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：19.4 cm
平均成熟株高：24.7 cm
平均分枝數：3.2
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：44.0莢
平均每莢粒數：1.8粒
裂莢情況：不裂
種皮色：不完全黃色(淺黃色有黑色陰影)
種皮花樣：深臍
10株平均產量：137.3 g
最低著莢高度：6.1 cm
種皮光澤：中間
種臍色：黑色
百粒重：18.5 g
裂皮性：中
粒型：橢圓
主莖節數：9.3
來源：台灣

暫時碼：93A03433
品種名：ISO 59
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：中
絨毛密度：半稀疏
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：緊貼
平均開花株高：23.7 cm
平均成熟株高：23.5 cm
平均分枝數：5.0
倒伏情況：無
播種至開花天數：32天
花冠色：介於白色與紫色之間

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：49.1莢
平均每莢粒數：1.7粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：215.7g
最低著莢高度：9.5 cm
種皮光澤：亮
種臍色：棕色
百粒重：26.6 g
裂皮性：中
粒型：圓扁
主莖節數：8.5
來源：台灣

暫時碼：96A04995
原單位代碼：PI 407969
品種名：KAERI 504-8
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：22.2 cm
平均成熟株高：23.0 cm
平均分枝數：4.2
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：粉紅色

成熟莢色：棕色
平均每株莢數：27.8莢
平均每莢粒數：1.2粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黑色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：181.6 g
最低著莢高度：3.1 cm
種皮光澤：重腊披
種臍色：黑色
百粒重：57.5 g
裂皮性：輕
粒型：橢圓
主莖節數：8.8
來源：韓國

暫時碼：96A04909
原單位代碼：PI 423761
品種名：KAS 220-9
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：普通
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：15.8 cm
平均成熟株高：17.0 cm
平均分枝數：5.5
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色
成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：23.1莢
平均每莢粒數：1.8粒
裂莢情況：不裂
種皮色：紅棕色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：123.7 g
最低著莢高度：2.4 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：棕色
百粒重：35.0 g
裂皮性：重
粒型：橢圓
主莖節數：7.6
來源：韓國

暫時碼：96A06549
原單位代碼：PI 227325
品種名：Kingen No. 2
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：24.9 cm
平均成熟株高：37.1 cm
平均分枝數：3.2
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色
成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：42.6莢
平均每莢粒數：2.4粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：192.9 g
最低著莢高度：7.3 cm
種皮光澤：重腊披
種臍色：黃色
百粒重：20.8 g
裂皮性：輕
粒型：橢圓
主莖節數：12.2
來源：日本

暫時碼：96A04638
品種名：KLS 131-2
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：24.3 cm
平均成熟株高：25.0 cm
平均分枝數：6.0
倒伏情況：無
播種至開花天數：29天
花冠色：粉紅色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：28.8莢
平均每莢粒數：0.7粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黑色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：91.1 g
最低著莢高度：1.5 cm
種皮光澤：重腊披
種臍色：棕色
百粒重：55.9 g
裂皮性：重
粒型：橢圓
主莖節數：4.9

來源：亞洲蔬菜研究發展中心

暫時碼：96A00268
品種名：KLV 36
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：半稀疏
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：16.6 cm
平均成熟株高：14.0 cm
平均分枝數：7.9
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：50.5莢
平均每莢粒數：1.7粒
裂莢情況：裂
種皮色：淺黃色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量：114.1 g
最低著莢高度：2.5 cm
種皮光澤：中間
種臍色：黃色
百粒重：13.9 g
裂皮性：無
粒型：圓扁
主莖節數：6.4
來源：台灣

暫時碼：96A05036
原單位代碼：PI 423964
品種名：Kudao Zairai
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：緊貼
平均開花株高：20.2 cm
平均成熟株高：19.8 cm
平均分枝數：3.8
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：粉紅色
成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：27.7莢
平均每莢粒數：2.0粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量：195.2 g
最低著莢高度：2.9 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：棕色
百粒重：36.5 g
裂皮性：中
粒型：橢圓
主莖節數：8.0
來源：日本

暫時碼：96A00525
原單位代碼：PI 297531
品種名：Kujbisevskaja
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：22.7 cm
平均成熟株高：22.5 cm
平均分枝數：3.4
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間
熟莢色：介於棕色與黑色之間
平均每株莢數：29.3莢
平均每莢粒數：1.8粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：條型
10株平均產量 ：48.8 g
最低著莢高度：5.7 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黃色
百粒重：15.1 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：8.7
來源：俄羅斯

暫時碼：96A00046
原單位代碼：PI 81041-1
品種名：Kuro Daizu
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：普通
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：24.0 cm
平均成熟株高：22.8 cm
平均分枝數：4.6
倒伏情況：無
播種至開花天數：27 天
花冠色：紫色
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：32.3莢
平均每莢粒數：1.7粒
裂莢情況：裂
種皮色：紅棕色
種皮花樣：深臍
10株平均產量：165.7 g
最低著莢高度：7.2 cm
種皮光澤：中間
種臍色：棕色
百粒重：35.2 g
裂皮性：輕
粒型：圓扁
主莖節數：7.6
來源：日本

暫時碼：96A05132
原單位代碼：PI 417110
品種名：Kyushu 8
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：21.9 cm
平均成熟株高：20.9 cm
平均分枝數：4.8
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：32.8莢
平均每莢粒數：1.8粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：177.5 g
最低著莢高度：7.0 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：灰色
百粒重：30.8 g
裂皮性：輕
粒型：橢圓
主莖節數：9.3
來源：日本

暫時碼：96A00479
原單位代碼：PI 200594
品種名：La Fleche
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：25.0 cm
平均成熟株高：33.0 cm
平均分枝數：4.8
倒伏情況：無
播種至開花天數：27 天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：60.9莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：233.5 g
最低著莢高度：5.0 cm
種皮光澤：中間
種臍色：棕色
百粒重：21.4 g
裂皮性：中
粒型：橢圓
主莖節數：11.7
來源：法國

暫時碼：96A00609
品種名：Linman 533895
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：23.9 cm
平均成熟株高：26.9 cm
平均分枝數：3.8
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：25.2莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量：64.4 g
最低著莢高度：5.1 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黃色
百粒重：16.2 g
裂皮性：輕
粒型：橢圓
主莖節數：9.6
來源：台灣

暫時碼：96A00115
原單位代碼：PI 86145
品種名：Monbetsu Nagaba daizu
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：窄
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：20.4 cm
平均成熟株高：21.5 cm
平均分枝數：3.2
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：22.5莢
平均每莢粒數：2.0粒
裂莢情況：不裂
種皮色：淡棕色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：132.7 g
最低著莢高度：4.0 cm
種皮光澤：亮
種臍色：棕色
百粒重：30.5 g
裂皮性：無
粒型：圓扁
主莖節數：7.7
來源：日本



暫時碼：96A00484
原單位代碼：PI 227331
品種名：Murasakibana No. 4
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：20.8 cm
平均成熟株高：29.5 cm
平均分枝數：2.2
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：33.9莢
平均每莢粒數：1.3粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：135.3 g
最低著莢高度：2.7 cm
種皮光澤：中間
種臍色：棕色
百粒重：35.5 g
裂皮性：輕
粒型：橢圓
主莖節數：9.4
來源：日本

暫時碼：93A03522
品種名：Noman
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：25.5 cm
平均成熟株高：38.0 cm
平均分枝數：10.0
倒伏情況：無
播種至開花天數：32天
花冠色：紫色

成熟莢色：介於黃褐色與棕色之間
平均每株莢數：108.3莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：裂
種皮色：介於黃白色與黃色之間
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：436.5 g
最低著莢高度：2.4 cm
種皮光澤：中間
種臍色：棕色
百粒重：22.3 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：14.0
來源：台灣

暫時碼：96A00415
原單位代碼：PI 189917
品種名：Nordeutsche Gelbe
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：普通
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：20.5 cm
平均成熟株高：22.9 cm
平均分枝數：5.0
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色

成熟莢色：介於棕色與黑色之間
平均每株莢數：51.6莢
平均每莢粒數：1.5粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃褐色相間
種皮花樣：深臍
10株平均產量：144.2 g
最低著莢高度：5.1 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：棕色
百粒重：19.3 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：9.2
來源：德國

暫時碼：93A02731
品種名：Ogden
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：緊貼
平均開花株高：20.3 cm
平均成熟株高：16.9 cm
平均分枝數：5.5
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：48.0莢
平均每莢粒數：2.0粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量：201.8 g
最低著莢高度：4.3 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：棕色
百粒重：21.8 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：7.3
來源：台灣

暫時碼：93A03434
品種名：Orba
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：22.4 cm
平均成熟株高：51.5 cm
平均分枝數：5.2
倒伏情況：無
播種至開花天數：32天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：107.0莢
平均每莢粒數：2.1粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：332.9 g
最低著莢高度：7.0 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：棕色
百粒重：15.5 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：14.6
來源：台灣

暫時碼：96A00396
原單位代碼：PI 84987 A
品種名：Oni Hadaka
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：15.4 cm
平均成熟株高：17.0 cm
平均分枝數：3.9
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色
成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：25.7莢
平均每莢粒數：2.2粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：127.2 g
最低著莢高度：1.6 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：棕色
百粒重：24.6 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：7.4
來源：日本

暫時碼：96A06519
原單位代碼：PI 189960
品種名：Oscar Dickmann
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：28.7 cm
平均成熟株高：39.2 cm
平均分枝數：5.8
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：70.6莢
平均每莢粒數：2.3粒
裂莢情況：裂
種皮色：黑色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量：206.8 g
最低著莢高度：5.0 cm
種皮光澤：重腊披
種臍色：黑色
百粒重：16.6 cm
裂皮性：無
粒型：橢扁
主莖節數：12.8
來源：法國

暫時碼：96A00879
品種名：Ralsoy
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：24.1 cm
平均成熟株高：31.8 cm
平均分枝數：4.2
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：48.7莢
平均每莢粒數：2.3粒
裂莢情況：裂
種皮色：黑色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：141.8 g
最低著莢高度：5.6 cm
種皮光澤：重腊披
種臍色：黑色
百粒重：14.2 g
裂皮性：無
粒型：橢扁
主莖節數：11.0
來源：台灣

暫時碼：96A05102
原單位代碼：PI 417342
品種名：Shokuyou Aki Daizu
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：普通
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：21.3 cm
平均成熟株高：23.1 cm
平均分枝數：4.6
倒伏情況：無
播種至開花天數：29天
花冠色：紫色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：51.8莢
平均每莢粒數：1.5粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：231.0 g
最低著莢高度：5.8 cm
種皮光澤：亮
種臍色：棕色
百粒重：31.3 g
裂皮性：輕
粒型：橢圓
主莖節數：9.2
來源：日本

暫時碼：96A06473
原單位代碼：PI 189860
品種名：Starachramiskaya
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：29.1 cm
平均成熟株高：41.1 cm
平均分枝數：5.8
倒伏情況：無
播種至開花天數：32天
花冠色：白色

成熟莢色：介於棕色與黑色之間
平均每株莢數：50.0莢
平均每莢粒數：2.5粒
裂莢情況：不裂
種皮色：棕色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：167.0 g
最低著莢高度：4.8 cm
種皮光澤：亮
種臍色：棕色
百粒重：14.5 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：10.8
來源：法國

暫時碼：96A00528
原單位代碼：PI 297547
品種名：Szaljut
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：22.9 cm
平均成熟株高：27.9 cm
平均分枝數：2.9
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：30.5莢
平均每莢粒數：2.6粒
裂莢情況：裂
種皮色：淺黃色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：123.5 g
最低著莢高度：6.5 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黃色
百粒重：16.4 g
裂皮性：中
粒型：橢圓
主莖節數：10.0
來源：俄羅斯

暫時碼：96A00052
原單位代碼：PI 84973
品種名：Takiya
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：28.2 cm
平均成熟株高：35.9 cm
平均分枝數：3.2
倒伏情況：輕微
播種至開花天數：29天
花冠色：紫色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：36.4莢
平均每莢粒數：2.0粒
裂莢情況：裂
種皮色：淺黃色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量：99.0 g
最低著莢高度：5.0 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：灰色
百粒重：16.0 g
裂皮性：無
粒型：橢扁
主莖節數：10.8
來源：日本

暫時碼：95A01808
品種名：Wase Midorioo Sodefuri
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：28.2 cm
平均成熟株高：29.4 cm
平均分枝數：7.3
倒伏情況：無
播種至開花天數：32 天
花冠色：紫色

成熟莢色：棕色
平均每株莢數：59.5莢
平均每莢粒數：1.6粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：224.6 g
最低著莢高度：3.0 cm
種皮光澤：中間
種臍色：棕色
百粒重：24.1 g
裂皮性：中
粒型：圓扁
主莖節數：10.1
來源：日本

暫時碼：96A00931
品種名：Yamaguchi Aki Daizu
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：22.4 cm
平均成熟株高：23.7 cm
平均分枝數：3.6
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色
成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：31.3莢
平均每莢粒數：1.8粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量：121.0 g
最低著莢高度：5.5 cm
種皮光澤：中間
種臍色：黃色
百粒重：23.7 g
裂皮性：重
粒型：橢圓
主莖節數：10.7
來源：日本

暫時碼：96A00394
原單位代碼：PI 84957
品種名：Yamki daizu
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：15.5 cm
平均成熟株高：15.0 cm
平均分枝數：5.2
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：27.2莢
平均每莢粒數：1.7粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：108.7 g
最低著莢高度：3.2 cm
種皮光澤：中間
種臍色：棕色
百粒重：24.6 g
裂皮性：輕
粒型：橢圓
主莖節數：6.5
來源：日本

暫時碼：96A00478
原單位代碼：PI 200552
品種名：Yore
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：27.7 cm
平均成熟株高：21.4 cm
平均分枝數：3.2
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色
成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：44.0莢
平均每莢粒數：1.7粒
裂莢情況：輕微裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：97.2 g
最低著莢高度：5.5 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：棕色
百粒重：15.3 g
裂皮性：輕
粒型：橢圓
主莖節數：8.8
來源：日本

暫時碼：95A01566
原單位代碼：403
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：16.4 cm
平均成熟株高：16.5 cm
平均分枝數：1.8
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：35.1莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：輕微裂
種皮色：淺黃色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：143.8 g
最低著莢高度：3.4 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黃色
百粒重：23.5 g
裂皮性：輕
粒型：橢圓
主莖節數：7.8

來源：亞洲蔬菜研究發展中心

暫時碼：96A00904
原單位代碼：175190
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：26.6 cm
平均成熟株高：39.2 cm
平均分枝數：1.4
倒伏情況：輕微
播種至開花天數：27 天
花冠色：紫色
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：52.4莢
平均每莢粒數：1.5粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：177.3 g
最低著莢高度：8.3 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黑色
百粒重：24.7 g
裂皮性：無
粒型：橢扁
主莖節數：13.0
來源：台灣

暫時碼：96A00889
原單位代碼：175194
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：21.5 cm
平均成熟株高：18.5 cm
平均分枝數：3.4
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：28.1莢
平均每莢粒數：1.7粒
裂莢情況：輕微裂
種皮色：黃白色
種皮花樣　淡臍
10株平均產量：115.1 g
最低著莢高度：3.4 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：灰色
百粒重：26.1 g
裂皮性：中
粒型：橢圓
主莖節數：7.7
來源：台灣



暫時碼：96A00594
原單位代碼：189861
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：18.8 cm
平均成熟株高：24.3 cm
平均分枝數：3.4
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：30.0莢
平均每莢粒數：3.0粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色
種皮花樣：深臍
10株平均產量：147.4 g
最低著莢高度：5.9 cm
種皮光澤：亮
種臍色：黑色
百粒重：18.2 g
裂皮性：無
粒型：橢扁
主莖節數：8.2
來源：台灣

暫時碼：96A00897
原單位代碼：200456-A
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：20.2 cm
平均成熟株高：21.6 cm
平均分枝數：4.2
倒伏情況：無
播種至開花天數：27 天
花冠色：紫色
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：27.3莢
平均每莢粒數：2.0粒
裂莢情況：裂
種皮色：青棕色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：91.0 g
最低著莢高度：8.0 cm
種皮光澤：中間
種臍色：棕色
百粒重：18.0 g
裂皮性：輕
粒型：圓扁
主莖節數：8.5
來源：台灣

暫時碼：96A00898
原單位代碼：200471
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：普通
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：26.7 cm
平均成熟株高：25.0 cm
平均分枝數：4.4
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色

成熟莢色：介於棕色與黑色之間
平均每株莢數：29.5莢
平均每莢粒數：1.5粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色與黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：106.1 g
最低著莢高度：5.5 cm
種皮光澤：重腊披
種臍色：灰色
百粒重：27.5 g
裂皮性：無
粒型：圓扁
主莖節數：9.1
來源：台灣

暫時碼：96A00908
原單位代碼：205906
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：16.8 cm
平均成熟株高：17.1 cm
平均分枝數：1.4
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：粉紅色

成熟莢色：黑色
平均每株莢數：15.7莢
平均每莢粒數：2.3粒
裂莢情況：裂
種皮色：青色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：59.8 g
最低著莢高度：3.9 cm
種皮光澤：重腊披
種臍色：黑色
百粒重：19.2 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：8.1
來源：台灣

暫時碼：96A01031
原單位代碼：370058
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：21.4 cm
平均成熟株高：39.3 cm
平均分枝數：3.3
倒伏情況：輕微
播種至開花天數：27天
花冠色：白色

成熟莢色：棕色
平均每株莢數：81.3莢
平均每莢粒數：2.0粒
裂莢情況：裂
種皮色：黑色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：122.6 g
最低著莢高度：2.9 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黑色
百粒重：8.0 g
裂皮性：無
粒型：橢扁
主莖節數：12.6
來源：台灣



暫時碼：96A00623
原單位代碼：85509-850
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：小(70cm²及以下)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：20.0 cm
平均成熟株高：30.0 cm
平均分枝數：7.4
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：介於棕色與黑色之間
平均每株莢數：75.4莢
平均每莢粒數：2.3粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃褐色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：117.4 g
最低著莢高度：3.6 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：棕色
百粒重：6.9 g
裂皮性：無
粒型：橢扁
主莖節數：13.0
來源：台灣

暫時碼：96A00323
原單位代碼：PI 70516
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：普通
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：24.6 cm
平均成熟株高：26.6 cm
平均分枝數：4.9
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：34.莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：裂
種皮色：淺黃色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：105.7 g
最低著莢高度：7.2 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黃色
百粒重：17.0 g
裂皮性：輕
粒型：橢圓
主莖節數：8.6
來源：中國

暫時碼：96A00375
原單位代碼：PI 88442
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：24.8 cm
平均成熟株高：24.6 cm
平均分枝數：3.0
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：26.5莢
平均每莢粒數：1.8粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量：105.2 g
最低著莢高度：4.0 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：淺黃色
百粒重：24.6 g
裂皮性：中
粒型：橢圓
主莖節數：9.0
來源：中國

暫時碼：96A00455
原單位代碼：PI 88290 B
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：24.8 cm
平均成熟株高：33.0 cm
平均分枝數：3.7
倒伏情況：輕微
播種至開花天數：27天
花冠色：白色

成熟莢色：棕色
平均每株莢數：39.5莢
平均每莢粒數：2.0粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量：146.9 g
最低著莢高度：6.8 cm
種皮光澤：亮
種臍色：黃色
百粒重：21.6 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：10.9
來源：台灣



暫時碼：96A00545
原單位代碼：PI 89137-1
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：22.0 cm
平均成熟株高：23.0 cm
平均分枝數：4.5
倒伏情況：無
播種至開花天數：29天
花冠色：紫色

成熟莢色：棕色
平均每株莢數：26.1莢
平均每莢粒數：1.7粒
裂莢情況：裂
種皮色：深淺棕色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：134.4 g
最低著莢高度：7.8 cm
種皮光澤：中間
種臍色：棕色
百粒重：36.3 g
裂皮性：無
粒型：圓扁
主莖節數：8.5
來源：台灣

暫時碼：96A00169
原單位代碼：PI 92573
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：16.3 cm
平均成熟株高：19.6 cm
平均分枝數：3.6
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間

成熟莢色：棕色
平均每株莢數：33.0莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：88.8 g
最低著莢高度：3.6 cm
種皮光澤：中間
種臍色：灰色
百粒重：16.1 g
裂皮性：輕
粒型：橢圓
主莖節數：9.3
來源：中國

暫時碼：96A00422
原單位代碼：PI 92580
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：23.5 cm
平均成熟株高：29.1 cm
平均分枝數：3.3
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色

成熟莢色：棕色
平均每株莢數：36.6莢
平均每莢粒數：2.1粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量：156.2 g
最低著莢高度：6.9 cm
種皮光澤：亮
種臍色：黃色
百粒重：23.1 g
裂皮性：輕
粒型：橢圓
主莖節數：10.8
來源：中國

暫時碼：96A00423
原單位代碼：PI 92627
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：19.3 cm
平均成熟株高：20.9 cm
平均分枝數：2.7
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色

成熟莢色：棕色
平均每株莢數：32.2莢
平均每莢粒數：2.2粒
裂莢情況：不裂
種皮色：不完全黃色(淺黃色有黑色陰影)
種皮花樣：淡臍
10株平均產量：111.8 g
最低著莢高度：6.2 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：棕色
百粒重：17.5 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：8.8
來源：中國

暫時碼：96A00179
原單位代碼：PI 96194-3
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：20.6 cm
平均成熟株高：22.5 cm
平均分枝數：5.5
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：34.5莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量：154.3 g
最低著莢高度：3.0 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：棕色
百粒重：25.7 g
裂皮性：中
粒型：橢圓
主莖節數：8.0
來源：中國

暫時碼：96A00190
原單位代碼：PI 153212
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：22.6 cm
平均成熟株高：21.5 cm
平均分枝數：3.2
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色

成熟莢色：棕色
平均每株莢數：24.3莢
平均每莢粒數：2.0粒
裂莢情況：中等裂
種皮色：紅棕色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量：81.8 g
最低著莢高度：5.5 cm
種皮光澤：重腊披
種臍色：棕色
百粒重：18.5 g
裂皮性：無
粒型：圓扁
主莖節數：9.1
來源：立陶宛

暫時碼：96A00230
原單位代碼：PI 153301
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：19.5 cm
平均成熟株高：18.2 cm
平均分枝數：7.7
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：30.9莢
平均每莢粒數：1.2粒
裂莢情況：裂
種皮色：青黃色
種皮花樣：深臍
10株平均產量：32.6 g
最低著莢高度：6.2 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黑色
百粒重：16.1 g
裂皮性：中
粒型：橢圓
主莖節數：8.3
來源：比利時

暫時碼：96A00233
原單位代碼：PI 154196
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：19.0 cm
平均成熟株高：16.6 cm
平均分枝數：5.0
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：21.7莢
平均每莢粒數：1.6粒
裂莢情況：裂
種皮色：綠色
種皮花樣：深臍
10株平均產量：47.0 g
最低著莢高度：5.4 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黑色
百粒重：16.7 g
裂皮性：中
粒型：橢扁
主莖節數：7.6
來源：荷蘭



暫時碼：96A06485
原單位代碼：PI 154197
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：21.3 cm
平均成熟株高：23.8 cm
平均分枝數：5.0
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：38.5莢
平均每莢粒數：2.0粒
裂莢情況：中等裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：131.2 g
最低著莢高度：3.0 cm
種皮光澤：中間
種臍色：棕色
百粒重：20.1 g
裂皮性：中
粒型：橢扁
主莖節數：10.3
來源：荷蘭

暫時碼：96A06492
原單位代碼：PI 194643[00199]
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：24.8 cm
平均成熟株高：34.8 cm
平均分枝數：4.0
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色
成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：59.1莢
平均每莢粒數：1.7粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：201.6 g
最低著莢高度：6.1 cm
種皮光澤：中間
種臍色：淺黃色
百粒重：22.5 g
裂皮性：中
粒型：圓扁
主莖節數：13.2
來源：瑞典

暫時碼：96A00464
原單位代碼：PI 194643[94611]
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：36.6 cm
平均成熟株高：49.3 cm
平均分枝數：1.4
倒伏情況：中等
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色

成熟莢色：介於黃褐色與棕色之間
平均每株莢數：36.5莢
平均每莢粒數：1.8粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：85.0 g
最低著莢高度：4.3 cm
種皮光澤：亮
種臍色：黃色
百粒重：15.5 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：11.3
來源：瑞典

暫時碼：96A06495
原單位代碼：PI 194655
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：24.7 cm
平均成熟株高：34.4 cm
平均分枝數：4.2
倒伏情況：輕微
播種至開花天數：29天
花冠色：紫色

成熟莢色：棕色
平均每株莢數：40.7莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量：146.6 g
最低著莢高度：7.2 cm
種皮光澤：亮
種臍色：棕色
百粒重：21.0 g
裂皮性：輕
粒型：橢圓
主莖節數：10.2
來源：瑞典

暫時碼：96A00468
原單位代碼：PI 196501
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：27.2 cm
平均成熟株高：25.6 cm
平均分枝數：3.1
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：21.9莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：輕微裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量：84.8 g
最低著莢高度：4.2 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黑色
百粒重：23.0 g
裂皮性：中
粒型：橢圓
主莖節數：8.7
來源：瑞典

暫時碼：96A00487
原單位代碼：PI 232995
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：31.3 cm
平均成熟株高：33.8 cm
平均分枝數：2.6
倒伏情況：無
播種至開花天數：27 天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：32.2莢
平均每莢粒數：1.7粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：65.7 g
最低著莢高度：5.5 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黃色
百粒重：15.5 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：11.9
來源：德國

暫時碼：96A00445
原單位代碼：PI 273483 B
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：19.3 cm
平均成熟株高：18.4 cm
平均分枝數：6.2
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：37.0莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色
種皮花樣：深臍
10株平均產量：151.7 g
最低著莢高度：6.0 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：棕色
百粒重：22.9 g
裂皮性：輕
粒型：橢圓
主莖節數：8.1
來源：韓國

暫時碼：96A00510
原單位代碼：PI 291304
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：22.4 cm
平均成熟株高：26.5 cm
平均分枝數：4.3
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：粉紅色
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：57.5莢
平均每莢粒數：1.6粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：194.7 g
最低著莢高度：2.5 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：棕色
百粒重：22.9 g
裂皮性：中
粒型：橢圓
主莖節數：11.0
來源：中國

暫時碼：96A01780
原單位代碼：PI 297502
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：18.7 cm
平均成熟株高：17.4 cm
平均分枝數：3.8
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：43.0莢
平均每莢粒數：1.6粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃色
種皮花樣：深臍
10株平均產量：111.4 g
最低著莢高度：3.2 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：灰色
百粒重：18.2 g
裂皮性：中
粒型：橢圓
主莖節數：9
來源：中國

暫時碼：93A03499
原單位代碼：TAU 93417
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：20.2 cm
平均成熟株高：45.5 cm
平均分枝數：7.8
倒伏情況：輕微
播種至開花天數：34天
花冠色：紫色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：79.7莢
平均每莢粒數：1.5粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：252.4 g
最低著莢高度：4.0 cm
種皮光澤：亮
種臍色：棕色
百粒重：22.1 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：15.0
來源：台灣

暫時碼：93A03500
原單位代碼：TAU 93426
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：25.2 cm
平均成熟株高：47.3 cm
平均分枝數：8.4
倒伏情況：無
播種至開花天數：36天
花冠色：紫色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：161.9莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃色
種皮花樣：深臍
10株平均產量：455.1 g
最低著莢高度：8.6 cm
種皮光澤：亮
種臍色：淺黃色
百粒重：14.7 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：17.2
來源：台灣

暫時碼：93A03504
原單位代碼：TAU 93439
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：稀疏
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：緊貼
平均開花株高：18.7 cm
平均成熟株高：46.5 cm
平均分枝數：13.1
倒伏情況：無
播種至開花天數：46天
花冠色：紫色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：240.7莢
平均每莢粒數：2.4粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：526.0 g
最低著莢高度：3.4 cm
種皮光澤：亮
種臍色：棕色
百粒重：9.5 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：17.1
來源：台灣

暫時碼：96A00049
原單位代碼：TAU 94129
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：27.3 cm
平均成熟株高：40.7 cm
平均分枝數：6.6
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：80.4莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：輕微裂
種皮色：黃色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量：328.2 g
最低著莢高度：7.0 cm
種皮光澤：中間
種臍色：黃色
百粒重：22.2 g
裂皮性：中
粒型：圓扁
主莖節數：15.1
來源：台灣

暫時碼：96A00564
原單位代碼：TAU 94734
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：26.7 cm
平均成熟株高：22.9 cm
平均分枝數：3.0
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：21.6莢
平均每莢粒數：1.5粒
裂莢情況：不裂
種皮色：紅棕色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：47.0 g
最低著莢高度：7.8 cm
種皮光澤：中間
種臍色：棕色
百粒重：17.0 g
裂皮性：輕
粒型：圓扁
主莖節數：8.2
來源：台灣

暫時碼：96A00905
原單位代碼：TAU 95133
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：半稀疏
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：19.8 cm
平均成熟株高：19.4 cm
平均分枝數：4.2
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：33.3莢
平均每莢粒數：1.7粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量：120.6 g
最低著莢高度：6.4 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黃色
百粒重：23.6 g
裂皮性：中
粒型：圓扁
主莖節數：8.0
來源：台灣

暫時碼：96A01115
原單位代碼：TAU 95639
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：普通
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：23.6 cm
平均成熟株高：22.0 cm
平均分枝數：7.2
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：46.4莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：194.5 g
最低著莢高度：6.8 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：棕色
百粒重：22.7 g
裂皮性：中
粒型：橢圓
主莖節數：9.3
來源：台灣

暫時碼：96A01830
原單位代碼：TAU 95808
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：16.4 cm
平均成熟株高：15.5 cm
平均分枝數：4.2
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色

成熟莢色：棕色
平均每株莢數：32.3莢
平均每莢粒數：1.8粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：105.3 g
最低著莢高度：3.7 cm
種皮光澤：中間
種臍色：黑色
百粒重：20.9 g
裂皮性：中
粒型：圓球型
主莖節數：8.0
來源：台灣

暫時碼：96A01847
原單位代碼：TAU 95829
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：16.9 cm
平均成熟株高：17.4 cm
平均分枝數：3.0
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色

成熟莢色：棕色
平均每株莢數：26.0莢
平均每莢粒數：1.7粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：68.3 g
最低著莢高度：7.6 cm
種皮光澤：亮
種臍色：黃色
百粒重：16.2 g
裂皮性：無
粒型：圓扁
主莖節數：7.4
來源：台灣

暫時碼：96A01857
原單位代碼：TAU 95841
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：20.4 cm
平均成熟株高：20.5 cm
平均分枝數：1.0
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色

成熟莢色：介於棕色與黑色之間
平均每株莢數：16.0莢
平均每莢粒數：2.2粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：63.9 g
最低著莢高度：7.5 cm
種皮光澤：中間
種臍色：棕色
百粒重：21.8 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：7.6
來源：台灣

暫時碼：96A01867
原單位代碼：TAU 95855
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：普通
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：22.0 cm
平均成熟株高：20.8 cm
平均分枝數：4.0
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：26.0莢
平均每莢粒數：1.7粒
裂莢情況：不裂
種皮色：紅棕色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：62.6 g
最低著莢高度：6.0 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黃色
百粒重：15.8 g
裂皮性：中
粒型：圓扁
主莖節數：7.5
來源：台灣

暫時碼：96A01872
原單位代碼：TAU 95865
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：21.6 cm
平均成熟株高：28.5 cm
平均分枝數：4.1
倒伏情況：無
播種至開花天數：27 天
花冠色：白色
成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：39.5莢
平均每莢粒數：2.1粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：126.4 g
最低著莢高度：8.4 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：棕色
百粒重：17.3 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：9.3
來源：台灣

暫時碼：96A01877
原單位代碼：TAU 95873
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：26.5 cm
平均成熟株高：28.6 cm
平均分枝數：1.0
倒伏情況：無
播種至開花天數：25天
花冠色：紫色

成熟莢色：介於黃褐色與黑色之間
平均每株莢數：26.3莢
平均每莢粒數：2.2粒
裂莢情況：裂
種皮色：黑色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量：69.3 g
最低著莢高度：5.0 cm
種皮光澤：重腊披
種臍色：棕色
百粒重：12.0 g
裂皮性：無
粒型：橢扁
主莖節數：9.3
來源：台灣





暫時碼：96A01910
原單位代碼：TAU 95925
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：普通
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：21.0 cm
平均成熟株高：15.6 cm
平均分枝數：3.6
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：31.7莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：78.2 g
最低著莢高度：3.8 cm
種皮光澤：中間
種臍色：棕色
百粒重：16.3 g
裂皮性：中
粒型：橢圓
主莖節數：7.9
來源：台灣

暫時碼：96A01913
原單位代碼：TAU 95930
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：半稀疏
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：19.9 cm
平均成熟株高：20.3 cm
平均分枝數：5.3
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：34.3莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：107.4 g
最低著莢高度：6.5 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黑色
百粒重：20.0 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：9.1
來源：台灣

暫時碼：96A01914
原單位代碼：TAU 95931
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：22.9 cm
平均成熟株高：31.2 cm
平均分枝數：2.6
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：45.7莢
平均每莢粒數：1.7粒
裂莢情況：裂
種皮色：褐色與黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：128.7 g
最低著莢高度：5.7 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：棕色
百粒重：19.4 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：10.8
來源：台灣

暫時碼：96A01964
原單位代碼：TAU 96013
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：21.6 cm
平均成熟株高：28.0 cm
平均分枝數：2.0
倒伏情況：無
播種至開花天數：27 天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：介於黃褐色與棕色之間
平均每株莢數：38.6莢
平均每莢粒數：2.0粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色與黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：116.0 g
最低著莢高度：6.4 cm
種皮光澤：重腊披
種臍色：黑色
百粒重：16.7 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：10.0
來源：台灣

暫時碼：96A01985
原單位代碼：TAU 96047
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：24.2 cm
平均成熟株高：27.0 cm
平均分枝數：3.3
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：32.6莢
平均每莢粒數：2.2粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黑色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：136.9 g
最低著莢高度：5.4 cm
種皮光澤：重腊披
種臍色：淺黃色
百粒重：20.3 g
裂皮性：無
粒型：橢扁
主莖節數：9.3
來源：台灣



暫時碼：96A02015
原單位代碼：TAU 96088
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：23.5 cm
平均成熟株高：23.5 cm
平均分枝數：4.9
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：34.4莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：裂
種皮色：紅棕色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：110.3 g
最低著莢高度：4.5 cm
種皮光澤：重腊披
種臍色：棕色
百粒重：21.0 g
裂皮性：輕
粒型：橢圓
主莖節數：9.7
來源：台灣

暫時碼：96A02025
原單位代碼：TAU 96114
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：23.7 cm
平均成熟株高：27.8 cm
平均分枝數：3.0
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：紫色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：33.0莢
平均每莢粒數：2.3粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：176.9 g
最低著莢高度：8.1 cm
種皮光澤：中間
種臍色：棕色
百粒重：24.4 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：9.6
來源：台灣

暫時碼：96A02044
原單位代碼：TAU 96138
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：21.8 cm
平均成熟株高：21.8 cm
平均分枝數：3.0
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：20.5莢
平均每莢粒數：2.1粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：55.4 g
最低著莢高度：4.7 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：棕色
百粒重：15.5 g
裂皮性：無
粒型：橢扁
主莖節數：7.8
來源：台灣

暫時碼：96A02045
原單位代碼：TAU 96139
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：17.7 cm
平均成熟株高：15.6 cm
平均分枝數：3.4
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色

成熟莢色：棕色
平均每株莢數：26.6莢
平均每莢粒數：1.0粒
裂莢情況：裂
種皮色：綠色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：34.6 g
最低著莢高度：3.7 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：灰色
百粒重：17.1 g
裂皮性：中
粒型：橢扁
主莖節數：7.6
來源：台灣

暫時碼：96A02047
原單位代碼：TAU 96143
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：21.3 cm
平均成熟株高：20.3 cm
平均分枝數：2.4
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：粉紅色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：35.8莢
平均每莢粒數：1.8粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：89.6 g
最低著莢高度：2.7 cm
種皮光澤：中間
種臍色：黃色
百粒重：19.1 g
裂皮性：中
粒型：橢圓
主莖節數：7.0
來源：台灣

暫時碼：96A02050
原單位代碼：TAU 96147
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：普通
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：20.0 cm
平均成熟株高：26.0 cm
平均分枝數：2.2
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色
成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：33.3莢
平均每莢粒數：2.1粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黑色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：96.8 g
最低著莢高度：5.9 cm
種皮光澤：重腊披
種臍色：黑色
百粒重：14.7 g
裂皮性：無
粒型：橢扁
主莖節數：9.7
來源：台灣

暫時碼：96A02053
原單位代碼：TAU 96154
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：22.0 cm
平均成熟株高：26.3 cm
平均分枝數：3.4
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：41.2莢
平均每莢粒數：1.8粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：129.7 g
最低著莢高度：2.4 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：棕色
百粒重：19.0 g
裂皮性：中
粒型：橢圓
主莖節數：9.5
來源：台灣

暫時碼：96A02068
原單位代碼：TAU 96172
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：17.6 cm
平均成熟株高：26.9 cm
平均分枝數：5.4
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：40.8莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量：151.8 g
最低著莢高度：4.7 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黃色
百粒重：23.7 g
裂皮性：中
粒型：圓扁
主莖節數：12.3
來源：台灣

暫時碼：96A02100
原單位代碼：TAU 96207
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：23.4 cm
平均成熟株高：28.5 cm
平均分枝數：3.3
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：42.8莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：162.1 g
最低著莢高度：4.9 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：淺黃色
百粒重：19.9 g
裂皮性：中
粒型：橢圓
主莖節數：10.4
來源：台灣

暫時碼：96A02108
原單位代碼：TAU 96216
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：26.9 cm
平均成熟株高：33.8 cm
平均分枝數：9.5
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：白色

成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：49.4莢
平均每莢粒數：2.3粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃色與綠色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：228.7 g
最低著莢高度：7.0 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：灰色
百粒重：22.2 g
裂皮性：無
粒型：圓扁
主莖節數：11.1
來源：台灣

暫時碼：96A02124
原單位代碼：TAU 96236
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：22.7 cm
平均成熟株高：24.5 cm
平均分枝數：4.3
倒伏情況：無
播種至開花天數：25 天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：32.6莢
平均每莢粒數：2.2粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：114.4 g
最低著莢高度：4.2 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黃色
百粒重：18.2 g
裂皮性：輕
粒型：橢圓
主莖節數：9.0
來源：台灣

暫時碼：96A02130
原單位代碼：TAU 96244
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：27.5 cm
平均成熟株高：36.7 cm
平均分枝數：5.0
倒伏情況：無
播種至開花天數：29天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：50.6莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：裂
種皮色：不完全黃色(淺黃色有黑色陰影)
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：231.0 g
最低著莢高度：9.6 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黑色
百粒重：25.2 g
裂皮性：輕
粒型：橢圓
主莖節數：11.7
來源：台灣

暫時碼：96A02136
原單位代碼：TAU 96250
莖生長型：有限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：中
絨毛密度：半稀疏
絨毛顏色：淡棕色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：25.9 cm
平均成熟株高：28.5 cm
平均分枝數：5.2
倒伏情況：無
播種至開花天數：29天
花冠色：紫色

成熟莢色：棕色
平均每株莢數：31.6莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量 ：154.6 g
最低著莢高度：11.1 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黑色
百粒重：26.1 g
裂皮性：輕
粒型：圓球型
主莖節數：8.9
來源：台灣

時碼：96A02139
原單位代碼：TAU 96254
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：大(150cm²及以上)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：直立
平均開花株高：20.7 cm
平均成熟株高：32.3 cm
平均分枝數：4.6
倒伏情況：無
播種至開花天數：34天
花冠色：白色
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：55.8莢
平均每莢粒數：2.2粒
裂莢情況：不裂
種皮色：綠色
種皮花樣：淡臍
10株平均產量 ：201.0 g
最低著莢高度：5.3 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：棕色
百粒重：16.8 g
裂皮性：無
粒型：橢圓
主莖節數：13.6
來源：台灣

暫時碼：96A02140
原單位代碼：TAU 96255
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：17.9 cm
平均成熟株高：23.0 cm
平均分枝數：5.1
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：棕色
平均每株莢數：46.6莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：不裂
種皮色：不完全黃色(淺黃色有黑色陰影)
種皮花樣：深臍
10株平均產量：144.5 g
最低著莢高度：2.8 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：棕色
百粒重：17.0 g
裂皮性：中
粒型：圓扁
主莖節數：13.0
來源：台灣

暫時碼：96A02148
原單位代碼：TAU 96265
莖生長型：無限型
小葉數：3
小葉大小：中(71～149cm²)
小葉形：闊
絨毛密度：密
絨毛顏色：灰色
絨毛形狀：半緊貼
平均開花株高：22.7 cm
平均成熟株高：28.9 cm
平均分枝數：5.9
倒伏情況：無
播種至開花天數：27天
花冠色：介於白色與紫色之間
成熟莢色：黃褐色
平均每株莢數：61.3莢
平均每莢粒數：1.9粒
裂莢情況：不裂
種皮色：黃白色
種皮花樣：深臍
10株平均產量：171.2 g
最低著莢高度：5.8 cm
種皮光澤：暗淡
種臍色：黑色
百粒重：16.6 g
裂皮性：無
粒型：橢扁
主莖節數：13.2
來源：台灣

大豆種原圖說
Soybean illustrations

國家圖書館出版預行編目資料
大豆種原圖說= Soybean illustrations/
溫英杰、魏趨開、劉嘉仁--行政院農業委員會農業試驗所
作物種原組，民101.07
109面，15 × 21 公分（菊16開）
參考書目：
ISBN 978-986-03-3283-4（平裝）

發 行 人：陳駿季
作　　者：溫英杰、魏趨開、劉嘉仁
編　　輯：許峻豪
攝　　影：許峻豪、陳冠文
調　　查：陳冠文、許峻豪、陳素慧、洪曉薇
出 版 者：行政院農業委員會農業試驗所
地　　址：413 台中市霧峰區萬豐里中正路189號
電　　話：(04)2330-2301
網　　址：http://www.tari.gov.tw/taric/
印　　刷：峰林實業有限公司
出版日期：101年7月
定　　價：150元
ISBN：978-986-03-3283-4
GPN：1010004869

大豆種原圖說

Soybean Illustrations

行政院農業委員會農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
地址：413台中市霧峰區萬豐里中正路189號
電話：(04)2330-2301 傳真：(04)2333-8162

ISBN：978-986-03-3283-4
9 789860 332834
GPN：1010004869